

"Live공연, 스튜디오, 방송 제작용 프로 시스템 디지털 디스플레이 다기능 컨트롤 Half Rack MountableTrue Diversity System"



UX-7R



900

초대형 디지털 LCD 표시창 가로(72.5mm)x 세로(19mm)

LED SCAN SEEK Auto-Lock SQ



기능 선택 스위치

전면부에 4개의 menu(기능선택 버튼), set(설정 버튼), up(올림 버튼), down(내림 버튼) 스위치로 구성됩니다.



auto-lock 자동채널 기능은 수신기의 채널을 먼저 설정 하고 송신기의 채널을 수신기와 동일하게 맞출때 사용합니다. 여러대의 수신기를 쌓아놓고 채널을 설정할 때 편리하게 사용할 수 있습니다.





SQ 스켈치(Squelch) 기능은 레벨을 높혀 사용하면 송신기 _________. 출력 포화로 인한 혼신을 방지하고 노이즈 없이 사용 할 수 있습니다. (단, 레벨을 높이면 사용거리가 줄어듭니다.) AF Audio 레벨이 7단계로 나누어져 있어 음성 출력

세기를 눈으로 쉽게 확인 할 수 있습니다. SCAN 기능은 마이크를 켜고 수신기의 채널을 찾을때 쉽게

마이크와 같은 수신기 채널을 찾을 수 있는 기능입니다. SEEK 기능은 마이크를 끈 상태에서 외부의 무선 간섭 신호가 잡히지 않는 깨끗한 수신기 채널을 찾고 싶을때 사용하는 기능입니다.

다양한 송신기 타입 제공 (※이 모델은 송신기 1대를 기본 제공합니다.)



UX-7H 핸드마이크



UX-7B 바디팩 + 라벨리어 마이크 (SL-20) 헤드셋 마이크 (SH-20)




UX-7B 바디팩 +



듀얼충전기 (※별도판매)

CX-4

- · Hand마이크, Bodypack 마이크를 각각 또는 2대를 동시에 충전 할 수있는 dual 충전기 · 과충전 방지 회로 내장
- · LED로 쉽게 충전 상태 확인 · 다양한 충전 배터리 사용 가능





1 System 랙 장착 날개 부착

2 System 랙 장착 날개 부착



UX-7 시리즈 무선 마이크 시스템



UX-7H 휴대용 하드케이스

UX-7RH

- · Half Rack Mountable True Diversity System
- · UHF PLL Synthesized Handheld Microphone
- · Single Channel 최대 8개의 시스템 동시 사용 가능

· 시스템구성 UX-7R 수신기 UX-7H 핸드마이크 휴대용 하드케이스











UX-7R



UX-7B 휴대용 하드케이스 (SL-20)

UX-7RBL

- · Half Rack Mountable True Diversity System
- · UHF PLL Synthesized Body-Pack Microphone
- · Single Channel 최대 8개의 시스템 동시 사용 가능
- · 시스템구성 UX-7R 수신기 UX-7B 바디팩 라벨리어 마이크 (SL-20) 휴대용 하드케이스















UX-7RBH

- · Half Rack Mountable True Diversity System
- · UHF PLL Synthesized Body-Pack Microphone
- · Single Channel 최대 8개의 시스템 동시 사용 가능
- · 시스템구성 UX-7R 수신기 UX-7B 바디팩 헤드셋 마이크 (SH-20) 휴대용 하드케이스









neco
하드케이스

	UX-7R	UX-7H	UX-7B
주파수 대역	925MHz ~ 937.5MHz (UHF)		
발진방식	PLL Synthesized		
채널수	1그룹:10채널, 2그룹:31채널 3그룹:62채널, 4그룹:89채널		
주파수 응답 대역		35Hz~17KHz	
톤 주파수	Dual tone code 방식 〈특허〉		
신호대잡음비(S/N)	110dB 이상	-	-
출력 레벨	Balanced −11dBm / 600Ω	-	-
	Unbalanced −11dBm / 10KΩ	-	-
아웃풋 타입	Balanced XLR, Unbalanced 1/4"	-	-
RF 출력	-	10mW	10mW
사용 전원	DC 12V 1A 어댑터	3V(1.5V AA size Alkaline x 2EA)	3V(1.5V AA size Alkaline x 2EA)
건전지 사용시간	_	1.5V AA 건전지 (Alkaline 건전지 사용시 12시간)	1.5V AA 건전지 (Alkaline 건전지 사용시 12시간)
ELANONE		1.2V AA 충전건전지 (Ni-MH 2300mA 사용시 12시간)	1.2V AA 충전건전지 (Ni-MH 2300mA 사용시 12시간)
크기(WxDxH)	200 x 173 x 44mm (Half Rack Size)	50(2R) x 248(L)mm	66 x 22.7 x 100mm
무게	1.2kg	235g (Battery 제외)	97g (Battery 제외)

(주)썬테크전자 11